水垢・ヌメリ・鉄錆除去

プール・浴槽用 PB-2

業務用

※原材料には安心の食品添加物を使用

《特 長》

- ◆ プールや浴槽・浴室に付着した水垢・ヌメリ・鉄錆等を除去する洗浄剤
- ◆ 浸透性が強いので汚れを素早く除去

《使用目安》

10㎡当たり 1kg程度(25mプールの場合 約400㎡ で18kg入り2箱目安)

- ・ 原液~3倍程度に水で希釈して使用してください
- ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減してください
 - ※ 強力な洗浄剤ですので、必ず目立たない場所で材質への影響をお試しの上ご使用ください

《洗浄方法》

- 壁面や床面の汚れ箇所にスポンジ等で塗布するか、噴霧器で散布し、数分間放置します。
- 汚れの状況に応じてスポンジ・ブラシ等でこすり、その後十分に水洗いをしてください
- 汚れがひどい場合は、作業を繰り返してください。





※プールサイドや浴場床の滑り止めには『ストーングリップ』がおすすめです

《注意事項》

- 本製品は酸性の為、次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないでください。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない 様にしてください。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流してください。 皮膚に異常がみられる時は、医師の診断を受けてください。
- ・ 洗浄排水を飲料水源地や農業用水路、養魚池へ直接放流する事は出来ません。 河川や下水へ放流する場合には、規制値以内(pH5.8~8.6)に水道水で希釈してください。
- 使用後は必ずフタを閉め、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管してください。
- 本品は10℃以上の室温で暗所に保管してください。10℃以下では、濁りや細かい結晶を生じることがあります。

・主成分: 有機酸 ・性状:酸性・液体 ・18kg入/箱 10kg入/箱(バックインボックス)

⟨★ ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220